

Uitvoeringsbesluit voor de
grafbedekkingen

Gemeente Heerlen

Opdrachtgever:	Gemeente Heerlen
Rapportnummer:	30.067_R_011.03
Datum vrijgave:	20 december 2010
Vrijgave:	Ing. J.A.M. van der Heijden
Goedkeuring:	Ing. W.A. Glaap



INHOUDSOPGAVE

UITVOERINGSBESLUIT VOOR DE GRAFBEDEKKINGEN	3
ALGEMENE BEPALINGEN	3
Artikel 1 Begripsbepalingen	3
AANVRAAG VERGUNNING	3
Artikel 2 Aanvraag en ontwerp tekening	3
GRAFOPPERVLAK	4
Artikel 3 Afmetingen grafoppervlak.....	4
GRAFBEDEKKING	4
Artikel 4 Duurzame materialen.....	4
Artikel 5 Afmetingen gedenkteken	4
Artikel 6 Gedenksteen urnennis	5
Artikel 7 Verwijderen en herplaatsen grafbedekking	6
Artikel 8 Losse voorwerpen	6
Artikel 9 Firmanaam.....	6
Artikel 10 Tijdstip van plaatsing.....	6
Artikel 11 Afval en beschadigingen.....	7
GRAFBEPLANTING	7
Artikel 12 Afmetingen beplanting.....	7
ONDERHOUD.....	7
Artikel 13 Onderhoud door gemeente	7
Artikel 14 Onderhoud rechthebbende / gebruiker.....	7
SLOTBEPALING	8
Artikel 15 Citeertitel.....	8

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen

Het college van de gemeente Heerlen,

In vervolg op de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Heerlen (2011);

te besluiten:

de nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen vast te stellen

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

- a. **grafbedekking:** gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;
- b. **gedenkteken:** degelijk verankerd onderdeel van de grafbedekking waar tekens en opschriften op zijn aangebracht;
- c. **grafbeplanting:** beplanting welke door de rechthebbende, de gebruiker en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht;
- d. **los voorwerp:** voorwerp, niet verankerd aan het gedenkteken, ter decoratie van het graf en/of ter nagedachtenis aan de overledene;
- e. **duurzame materialen:** vaste, van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig of buigzaam. Materiaal bestaat uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals het opnemen en verplaatsen gewaarborgd is;
- f. **grafveldtype:** gedeelte van de begraafplaats omsloten door begroeiing dat zich kenmerkt door toepassing van soortgelijke grafbedekkingen ;
- g. **afdekplaat:** liggend onderdeel van de grafbedekking;

De grafmonumentvergunning

Artikel 2 Aanvraag vergunning

1. Voor het plaatsen van een gedenkteken, of voor het wijzigen of vervangen van een bestaand gedenkteken is een vergunning van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen vereist.
2. Een vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken dient door of namens de rechthebbende of gebruiker schriftelijk te worden aangevraagd, onder overlegging van een ontwerptekening, schaal 1:20, een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen en een kopie van de grafakte.
3. Op deze ontwerptekening dient tenminste vermeld te worden:
 - a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte- en lengtematen;
 - b. de soort, kleur en bewerking van de te gebruiken materialen;
 - c. de wijze waarop letters en tekens zijn aangebracht;
 - d. de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan;
 - e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken op de fundering;
 - f. de naam en de handtekening van de aanvrager.

4. De ontwerptekening dient minstens vier weken voor het plaatsen te worden ingediend bij de afdeling Publiekszaken. De ze afdeling maakt middels een grafmonumentvergunning bekend wanneer de rechthebbende of gebruiker het gedenkteken mag plaatsen.
5. Op het gedenkteken dient het grafnummer te worden gegraveerd of op een andere duurzame wijze te worden aangebracht. Het grafnummer wordt verstrekt met de grafakte.
6. Zowel de rechthebbende c.q. gebruiker als degene, die het werk uitvoert dienen schriftelijk te verklaren dat zij op de hoogte zijn van de plaatsingsvoorwaarden;
7. De vergunning en de goedgekeurde tekeningen moeten bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen worden getoond;
8. De vergunning wordt op naam gesteld van de rechthebbende c.q. gebruiker;
9. Eenmaal geplaatste graftekens mogen niet worden weggehaald of verplaatst zonder toestemming van de beheerder van de begraafplaats;
10. Het plaatsen van tijdelijke grafmonumenten is niet toegestaan.

Grafoppervlak

Artikel 3 Afmetingen graven

1. De voorgeschreven afmetingen van het grafoppervlak bedragen voor:
 - a. een volwassenengraf 1.00m x 2.00m;
 - b. een kindergraf 0.50m x 1.50m;
 - c. een grafkelder 1.25m x 2.75m (prefab-element deksel 2.62m x 1.10m x 65mm);
 - d. een urnengraf 0.60m x 0.60m.

Grafbedekking

Artikel 4 Materiaalgebruik en toepassing

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere materialen, mits deze voor het beheer van de begraafplaats niet bezwaarlijk zijn. Metselwerk is niet toegestaan, met uitzondering van de bestaande gedenktekens op de keuzegraven;
2. Voor de gedenkstenen op de keuzegraven (bestaande en nieuwe monumenten) gelden de volgende bepalingen:
 - a. in de vorm dienen de nieuwe gedenkstenen qua monumentaliteit passend te zijn bij de reeds aanwezige gedenkstenen;
 - b. de kleur van het toegepaste materiaal dient niet te veel af te wijken van de reeds aanwezige monumenten;
 - c. toepassingen van nieuwe materialen is toegestaan, mits ze duurzaam zijn en het materiaal zich "ingekeerd" presenteert: dus geen gepolijste of glimmende materialen;
 - d. qua afwerking van nieuwe gedenkstenen is niet alleen een gezoet oppervlakte mogelijk, maar ook bewerkingen als boucharde, ceseel of puntbeitel;
 - e. nieuwe gedenktekens kunnen worden afgemeten aan de reeds geplaatste nieuwe gedenktekens;

Artikel 5 Afmetingen en uitvoering gedenkteken

1. gedenktekens op graven

- a. Een gedenksteen kan bestaan uit meerdere delen: een staand deel dat meestal bestaat uit een voet- en letterstuk en een afdekplaat;
 - b. Het staande gedeelte van het gedenksteen mag uitsluitend worden aangebracht aan de hoofdzijde van het graf.
2. Plaatsen gedenkstenen op een algemeen graf
Op een algemeen graf wordt 1 gedenksteen geplaatst, waar de namen van de begraven personen op worden vermeld;
3. Afmetingen van gedenkstenen.
- a. De afmeting van het gedenksteen mogen de lengte en breedte van het graf niet overschrijden. De afmetingen van de raamwerken c.q. randen worden buitenwerks gemeten:
 1. De hoogte van staande elementen is maximaal 150 cm boven het maaiveld.
 2. De bovenkant van liggende elementen bevindt zich maximaal 50 cm boven het maaiveld.
 - b. De dikte van staande gedenkstenen dienen minimaal 6 cm en maximaal 20 cm (de maximale dikte geldt alleen voor grafveldtype A en B) te bedragen;
 - c. Liggende gedenkstenen, uitgevoerd in steen, dienen minimaal 8 cm dik te zijn;
 - d. Een gedenksteen in de urnenvloer bestaat uit een liggende tegel van 60 cm bij 60 cm met een dikte die kan variëren tussen 5 en 10 cm;
 - e. Staande en liggende gedenkstenen worden gemerkt met het betreffende vak- en grafnummer op de rechterzijde van het gedenksteen en bij een tegel op de rechterbovenzijde ;
 - f. Op grafveld type A zijn alleen staande gedenkstenen toegestaan die worden geplaatst op een bestaande fundering. Vóór dit element kan een plantvak worden aangebracht met een maximale diepte van 70cm gemeten van de achterkant van de fundering;
 - g. Op grafveldtype B zijn staande en liggende gedenkstenen toegestaan;
 - h. Op grafveldtype C worden nabestaanden vrij gelaten in de vorm van het gedenksteen;
4. Uitvoeringsvoorschriften:
- a. Voor gedenkstenen met een voetstuk gelden dezelfde afmetingen als voor de staande gedenkstenen. De breedte van deze gedenkstenen en de afmetingen van de voetstukken dienen in de juiste verhouding staan tot de hoogte, dit ter beoordeling aan het college;
 - b. Staande gedenkstenen tot 80 cm hoog moeten minimaal 35 cm in de grond worden geplaatst;
 - c. Staande gedenkstenen hoger dan 80 cm moeten minimaal 50 cm in de grond worden geplaatst;
 - d. Gedenkstenen en afdekplaten dienen te worden gefundeerd door een betonnen of natuurstenen plaat of raamwerk van voldoende zwaarte; de raamwerken moeten drie- of vierdelig zijn;
 - e. Op of aan gedenkstenen van particuliere en keuzegraven aan te brengen hardstenen platen moeten tenminste 3cm dik zijn en te worden bevestigd op een deugdelijke wijze;
 - f. Grind en steenslag aangebracht als raamvulling mag niet kleiner zijn dan 1 cm.

Artikel 6 Gedenksteen urnennis

- e. 1. Urnennissen worden afgesloten met een reeds aanwezige afdekplaat;

2. Op de afsluitsteen van een urnennis kan een tekstplaatje worden aangebracht, dat niet groter kan zijn dan de afsluitsteen zelf. Dit plaatje met de gewenste tekst kan worden aangevraagd via de gemeente;
3. In een urnennis kunnen sierurnen worden geplaatst;
4. Het plaatsen van de afdekplaat op een urnennis dient te geschieden onder toezicht van de beheerder van de begraafplaats.

Artikel 7 Verwijderen en herplaatsen grafbedekking

1. Voor het bijzetten van asbussen en het bijbegraven van overledenen kan het nodig zijn dat het monument of deel daarvan tijdelijk dient te worden verwijderd. Dit dient te geschieden door of op verantwoordelijkheid van de rechthebbende of de gebruiker;
2. Indien lid 1 van toepassing is, dient de fundering ten behoeve van de grafbedekkingen op aanwijzing van de beheerder genummerd naar een locatie gewezen te worden.

Artikel 8 Losse voorwerpen

1. Op graven kunnen potplanten en bloemen in vazen alsmede beelden of andere losse voorwerpen worden geplaatst. Tevens is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.
2. Voor een urnennis geldt dat bloemen en andere elementen alleen op de daarvoor bestemde plaatsen voor of in de buurt van de muur mogen worden geplaatst.
3. Rechthebbenden en gebruikers dienen zelf voor het onderhoud van de grafdecoratie te zorgen. Planten en bloemen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren of zijn afgestorven, kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.
4. Het aanbrengen van kettingen en hekwerken op of aan gedenktekens is niet toegestaan, met uitzondering van keuzegraven waarbij dit reeds aanwezig is en bij gedenktekens in het grafveldtype C.
5. Het is niet toegestaan rondom een graf grind, matten of een andere bodembedekking aan te brengen.

Artikel 9 Firmanaam

Het vermelden van een firmanaam of reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 10 Tijdstip van plaatsing

1. Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen van tevoren kenbaar te worden gemaakt aan de beheerder van de begraafplaats. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
2. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur.
3. De uitgevoerde werkzaamheden dienen ter goedkeuring te worden gemeld bij de beheerder dan wel bij het daartoe aangewezen personeel. Eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken dienen alsnog te worden uitgevoerd of verholpen.
4. De beheerder kan in bijzondere gevallen van de tijden genoemd in lid 2 van dit artikel afwijken.

Artikel 11 Afval en beschadigingen

1. Afval ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekens dienen van de begraafplaats te worden meegenomen;
2. Beschadigingen, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan gedenktekens moeten worden hersteld, in overleg met de beheerder van de begraafplaats.

Grafbeplanting

Artikel 12 Afmetingen beplanting

1. De oppervlakte van een graf kan door de rechthebbende of gebruiker van het graf worden voorzien van begroeiing. Beplanting mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte, zoals in artikel 3 is beschreven, niet overschrijden of moet door snoei binnen de gestelde grenzen worden gehouden. De begroeiing mag niet hoger zijn dan 100 cm.
2. Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte geplant worden of overhangen, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

Onderhoud

Artikel 13 Onderhoud door gemeente

De gemeente voorziet in het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen met uitzondering van het onderhoud van de grafbedekking.

Artikel 14 Onderhoud rechthebbende / gebruiker

1. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking op het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Hiertoe behoort ook het onderhoud van de opschriften en andere tekens op het gedenkteken, indien nodig opnieuw stellen van het gedenkteken en de zorg voor de grafbeplanting. Het afval dat vrij komt bij het onderhoud dient door eenieder in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd;
2. Indien de rechthebbende of de gebruiker, naar oordeel van de beheerder, nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of bij schade te herstellen, kan het college de betreffende beplanting, voorwerpen of zo nodig het gehele gedenkteken doen verwijderen;
3. De verwijdering van de grafbeplanting of het gedenkteken, zoals bedoeld is in dit artikel, vindt niet eerder plaats nadat de rechthebbende of de gebruiker verzuimd heeft te reageren op een schriftelijke oproep over de toestand van het gedenkteken en / of de grafbeplanting;
4. Verwelkte bloemen of kransen en kapotte voorwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de beheerder worden verwijderd, zonder dat aanspraak kan worden gedaan op schadevergoeding.

Slotbepaling

Artikel 15 Citeertitel

1. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: "Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen, gemeente Heerlen 2011".
2. Deze nadere regels treden in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de begraafplaatsen met betrekking tot de grafbedekkingen.
3. Deze nadere regels treden in werking op (datum invullen).

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van
(datum invullen).

De burgemeester,

De secretaris,

Colofon

Projectgegevens

Project Beleid begraafplaatsen gemeente Heerlen
Projectnummer 30.067
Revisie 03
Datum december 2010

Opdrachtgever

Gemeente Heerlen
Postbus 1
6400 AA Heerlen

ProCensus

Eekelhof 58
Postbus 240
5480 AE Schijndel
Ing. J.A. M. van der Heijden